



МЕТСТРОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ


ООО ПП МетСтрой
+7(495)-021-11-77

zakaz.pm@metst.ru
metst.ru

Универсальные (М.Ч, г.ч, прф.)

Наименование	Комплектация		3000мм		10000мм
			Кол-во опор		
Снегозадержатель РП-25-1,0-1,0	Круглая ф25		3	4	2
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска ЕПДМ+саморез+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,0мм	ХК	719	819	419
		Оцинкованный	1000	1138	563
			3000мм		10000мм
Снегозадержатель РП-25-1,0-1,5	Круглая ф25		Кол-во опор		
			3	4	2
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска ЕПДМ+саморез+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,5мм	ХК	913	1050	475
		Оцинкованный	1106	1263	581
		3000мм		10000мм	
Снегозадержатель РП-25-1,2-2,0	Круглая ф25		Кол-во опор		
			3	4	2
	Толщина стали трубы1,2мм Порошковая покраска ЕПДМ+саморез+пластиковая втулка Толщина стали Опоры2,0мм	ХК	1019	1188	550
		Оцинкованный	1200	1400	656





МЕТСТРОЙ


ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО ПП МетСтрой
+7(495)-021-11-77

zakaz.pm@metst.ru
metst.ru

Для Фальца Круглая труба

Наименование	Комплектация		3000мм		10000мм
			Кол-во опор		
Снегозадержатель РПФ-25-1,0-1,0	Круглая ф25		3	4	2
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,0мм	ХК	1100	1306	613
		Оцинкованный	1238	1444	650
			3000мм		10000мм
Снегозадержатель РПФ-25-1,0-1,5	Круглая ф25		Кол-во опор		
			3	4	2
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,5мм	ХК	1188	1438	638
		Оцинкованный	1338	1481	750
		3000мм		10000мм	
Снегозадержатель РПФ-25-1,2-2,0	Круглая ф25		Кол-во опор		
			3	4	2
	Толщина стали трубы1,2мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры2,0мм	ХК	1394	1656	744
		Оцинкованный	1525	1713	825





МЕТСТРОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО ПП МетСтрой
+7(495)-021-11-77

zakaz.pm@metst.ru
metst.ru

Универсальные (М.Ч, г.ч, прф.) Плоскоовальная труба

Наименование	Комплектация		3000мм		10000мм
			Кол-во опор		
Снегозадержатель РП-40\20-1,0-1,0	Плоскоовальная 40x20		3	4	2
			ХК	956	1019
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,0мм	Оцинкованный		1089	1225
				3000мм	
Снегозадержатель РП-40\20-1,0-1,5	Плоскоовальная 40x20		3	4	2
			ХК	1006	1144
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,5мм	Оцинкованный		1150	1250
				3000мм	
Снегозадержатель РП-40\20-1,0-2	Плоскоовальная 40x20		3	4	2
			ХК	1200	1356
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры2,0мм	Оцинкованный		1319	1500





МЕТСТРОЙ


ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО ПП МетСтрой
+7(495)-021-11-77

zakaz.pm@metst.ru
metst.ru

Для Фальца Плоскоовальная труба

Наименование	Комплектация	3000мм		10000мм	
		Кол-во опор			
Снегозадержатель РПФ-40\20-1,0-1,0	Плоскоовальная 40x20	3	4	2	
		ХК	1250	1450	625
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,0мм	Оцинкованный	1325	1538	688
				3000мм	10000мм
Снегозадержатель РПФ-40\20-1,0-1,5	Плоскоовальная 40x20	3	4	2	
		ХК	1350	1500	663
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,5мм	Оцинкованный	1388	1600	788
				3000мм	10000мм
Снегозадержатель РПФ-40\20-1,0-2	Плоскоовальная 40x20	3	4	2	
		ХК	1500	1725	788
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+пластиковая втулка Толщина стали Опоры2,0мм	Оцинкованный	1675	1938	879





МЕТСТРОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО ПП МетСтрой
+7(495)-021-11-77

zakaz.pm@metst.ru
metst.ru

Стандартное с круглой трубой

Наименование

Комплектация

Наименование	Комплектация				2000,00		3000,00			
	3 000мм	Сборная опорная стойка шт.	3	Круглая ф25 м.п.	6,00	Универсальная	Фальц	Универсальная	Фальц	
Ограждение РП-ОГ-600	2 000мм	Сборная опорная стойка шт.	2	Круглая ф25 м.п.	4,00	Универсальная	Фальц	Универсальная	Фальц	
	Толщина стали трубы 1,0мм Порошковая покраска Болт М8 (гайка, шайба) + Саморез глухарь + пластиковая втулка Толщина стали Опоры 1,5мм					ХК	837,50	1025,00	1256,25	1537,50
						Функция снегозадержатель	420,00		630,00	
						Оптимальное	962,50	1212,50	1475,00	1850,00
						Функция снегозадержатель	420,00		630,00	
						Оцинкованный	1050,00	1262,50	1575,00	1900,00
						Функция снегозадержатель	700,00		980,00	

Наименование	Комплектация				2000,00		3000,00			
	3 000мм	Сборная опорная стойка шт.	3	Круглая ф25 м.п.	6,00	Универсальная	Фальц	Универсальная	Фальц	
Ограждение РП-ОГ-900	2 000мм	Сборная опорная стойка шт.	2	Круглая ф25 м.п.	4,00	Универсальная	Фальц	Универсальная	Фальц	
	Толщина стали трубы 1,0мм Порошковая покраска Болт М8 (гайка, шайба) + Саморез глухарь + пластиковая втулка Толщина стали Опоры 1,5мм					ХК	956,25	1143,75	1437,50	1712,50
						Функция снегозадержатель	420,00		630,00	
						Оптимальное	1112,50	1362,50	1700,00	2087,50
						Функция снегозадержатель	420,00		630,00	
						Оцинкованный	1200,00	1437,50	1800,00	2137,50
						Функция снегозадержатель	700,00		980,00	

Наименование	Комплектация				2000,00		3000,00			
	3 000мм	Сборная опорная стойка шт.	3	Круглая ф25 м.п.	6,00	Универсальная	Фальц	Универсальная	Фальц	
Ограждение РП-ОГ-1200	2 000мм	Сборная опорная стойка шт.	2	Круглая ф25 м.п.	4,00	Универсальная	Фальц	Универсальная	Фальц	
	Толщина стали трубы 1,0мм Порошковая покраска Болт М8 (гайка, шайба) + Саморез глухарь + пластиковая втулка Толщина стали Опоры 2,0мм					ХК	1100,00	1287,50	1650,00	1925,00
						Дополнительная труба	210,00		315,00	
						Функция снегозадержатель	420,00		630,00	
						Оптимальное	1325,00	1575,00	1987,50	2350,00
						Дополнительная труба	238,00		315,00	
						Функция снегозадержатель	420,00		630,00	
						Оцинкованный	1375,00	1637,50	2025,00	2412,50
						Дополнительная труба	350,00		490,00	
Функция снегозадержатель						700,00		980,00		





МЕТСТРОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО ПП МетСтрой
+7(495)-021-11-77


zakaz.pm@metst.ru
metst.ru

Упрощенное с круглой трубой

Наименование	Комплектация				Длина		
Ограждение РП-ОГ-УПР-600	3 000мм	Сборная опорная стойка шт.	3	Круглая ф25 м.п.	6,00	2000	3000
	2 000мм	Сборная опорная стойка шт.	2	Круглая ф25 м.п.	4,00	Универсальная	Универсальная
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+Саморез глухарь+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,5мм				ХК	1188	1485
					Функция снегозадержатель	476	721
					Оцинкованный	1279	1600
					Функция снегозадержатель	658	1022
Ограждение РП-ОГ-УПР-900	3 000мм	Сборная опорная стойка шт.	3	Круглая ф25 м.п.	6,00	2000	3000
	2 000мм	Сборная опорная стойка шт.	2	Круглая ф25 м.п.	4,00	Универсальная	Универсальная
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска БолтМ8(гайка,шайба)+Саморез глухарь+пластиковая втулка Толщина стали Опоры1,5мм				ХК	1320	1650
					Функция снегозадержатель	476	721
					Оцинкованный	1515	1894
					Функция снегозадержатель	658	1022

Парапетное с круглой трубой

Наименование	Комплектация				Длина		
Ограждение РП-ОГ-ПР-600	3 000мм	Сборная опорная стойка шт.	3	Круглая ф25 м.п.	6,00	2000	3000
	2 000мм	Сборная опорная стойка шт.	2	Круглая ф25 м.п.	4,00	Плоская кровля	Плоская кровля
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска Анкер 10х100 Толщина стали Опоры2,0мм				ХК	1378	1859
Ограждение РП-ОГ-ПР-900	3 000мм	Сборная опорная стойка шт.	3	Круглая ф25 м.п.	6,00	2000	3000
	2 000мм	Сборная опорная стойка шт.	2	Круглая ф25 м.п.	4,00	Плоская кровля	Плоская кровля
	Толщина стали трубы1,0мм Порошковая покраска Анкер 10х100 Толщина стали Опоры2,0мм				ХК	1580	1976





МЕТСТРОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО ПП МетСтрой
+7(495)-021-11-77

zakaz.pm@metst.ru
metst.ru

Позиционная продажа

Наименование	Толщина	ХК RAL	ОЦ RAL	Наименование	Толщина	ХК RAL	ОЦ RAL	Комплекты метизов	Цена
Труба 25мм 1000мм	1.0мм	136	236	Опорная стойка РП-ОГ-600	1.5мм	152	197	Снегозад фальц, 3 опоры L=3м	208,50
Труба 25мм 2000мм	1.0мм	217	312	Опорная стойка РП-ОГ-900	1.5мм	273	283	Снегозад фальц, 4 опоры L=3м	273,00
Труба 25мм 3000мм	1.0мм	326	468	Опорная стойка РП-ОГ-1200	2.0мм	405	439	Снегозадержатель УНВ 3 опоры L=3м	150,00
Труба 40/20мм 1000мм	1.0мм	241	261	Опорная нога РП-ОГ-400	1.5мм	90	92	Снегозадержатель УНВ 4 опоры L=3м	195,00
Труба 40/20мм 2000мм	1.0мм	321	459	Опорная нога РП-ОГ-595	1.5мм	120	120	Ограждение УНВ L=3м	295,13
Труба 40/20мм 3000мм	1.0мм	481	688	Опорная стойка РП-ОГ-УПР-600	1.5мм	227	236	Ограждение ФЦ L=3м	353,63
Опора РП-КРУГ	1.0мм	130	135	Опорная стойка РП-ОГ-УПР-900	1.5мм	313	326	Ограждение УПР L=3м	198,38
	1.5мм	154	160	Опорная нога РП-ОГ-УПР-400	1.5мм	122	125	Ограждение ПР L=3м	697,50
	2.0мм	204	210	Опорная нога РП-ОГ-УПР-595	1.5мм	237	241	Снегозад фальц, 2 опоры L=1м	144,00
Опора РП-ОВАЛ	1.0мм	133	135	Опорная стойка РП-ОГ-ПР-600	2.0мм	404		Снегозадержатель УНВ 2 опоры L=1м	90,00
	1.5мм	154	160	Опорная стойка РП-ОГ-ПР-900	2.0мм	478		Ограждение ПР L=2м	320
	2.0мм	205	210					Ограждение ФЦ L=2м	161
Планка РП-ФЦ	1.5мм	79	85					Ограждение УПР L=2м	92
Опора РП-ОГ	1.5мм	140	146					Ограждение УНВ L=2м	135
Прижимные Планки для профнастила									
Наименование	Толщина	ХК RAL	ОЦ RAL	Наименование	Толщина	ХК RAL	ОЦ RAL		
Прижимная планка Профнастил НС44А	1.5мм	206	216	Прижимная планка Профнастил Н60Б	1.5мм	178	184		
Прижимная планка Профнастил НС44Б	1.5мм	186	191	Прижимная планка Профнастил Н75А	1.5мм	216	206		
Прижимная планка Профнастил С44А	1.5мм	201	208	Прижимная планка Профнастил Н75Б	1.5мм	178	161		
Прижимная планка Профнастил С44Б	1.5мм	167	171	Прижимная планка Профнастил Н114-600А	1.5мм	206	214		
Прижимная планка Профнастил Н57А	1.5мм	193	197	Прижимная планка Профнастил Н114-600Б	1.5мм	173	178		
Прижимная планка Профнастил Н57Б	1.5мм	203	206	Прижимная планка Профнастил Н114-750А	1.5мм	218	225		
Прижимная планка Профнастил Н60А	1.5мм	216	223	Прижимная планка Профнастил Н114-750Б	1.5мм	182	189		